RENAULT PRO+

Renault KANGOO Z.E.

CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ

SILNIK	KOMFORT Z.E.
2-miejscowy	84 600
MAXI 2-miejscowy	89 600
MAXI COMBI 5-miejscowy	94 600

Okres najmu	Roczny przebieg w km						
	10 000	12 500	15 000	17 500	20 000	22 500	25 000
	Miesięczny czynsz najmu w zł netto						
36 miesięcy i więcej	349	364	379	404	429	464	499
24 miesiące	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50
12 miesięcy	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50

Miesięczny czynsz za najem akumulatora trakcyjnego zawiera Assistance

KANGOO Z.E. POSIADA W 100% ELEKTRYCZNY SILNIK Z HOMOLOGOWANYM ZGODNIE Z NEDC* ZASIĘGIEM 170 KM. PEŁNE ŁADOWANIE ZAJMUJE OD 6 DO 9 GODZIN.

PAKIET KLIMATYZACJA Z RADIOODTWARZACZEM

Cennik obowiązuje od dnia 06.09.2016 i dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2016 r. Prezentowane ceny nie zawierają kosztu akumulatora. Szczegóły w salonach Renault Ekspert Z.E.

RENAULT KANGOO Z.E. WYPOSAŻENIE

	KANGOO Z.E.		
	2-osobowe Komfort	2-osobowe Komfort Maxi	5-osobowe Komfort Maxi Combi
WYPOSAŻENIE SPECYFICZNE Z.E.			
Kabel standardowy do ładowania (4,5m)	•	•	•
Kabel standardowy do ładowania (6,5m)	250	250	250
Kabel do ładowania okazjonalnego	1900	1900	1900
BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE			
ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania EBV i MSR	•	•	•
System kontoli trakcji ESC z Hill Start Assist	•	•	•
Poduszka powietrzna kierowcy z systemem kontroli ciśnienia	•	•	•
Poduszka powietrzna pasażera z systemem kontroli ciśnienia	900	900	900
Boczna poduszka przednia chroniąca głowę i klatkę piersiową kierowcy	750	750	750
Przednie pasy bezpieczeństwa z pirotechnicznymi napinaczami i ogranicznikami napięcia, regulowane na wysokość	•	•	•
Centralny zamek zdalnie sterowany falami radiowymi z automatycznym blokowaniem drzwi w czasie jazdy	•	•	•
Koło zapasowe	•	•	-
Zestaw do naprawy opon	0	-	•
Hamulce tarczowe z tyłu	•	•	•
Światła przeciwmgłowe	290	290	290
WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE - DRZWI I PRZESZKLENIE			
Drzwi tylne 2-skrzydłowe, asymetrycznie dzielone nieprzeszklone 180°	•	•	0
Drzwi tylne asymetrycznie dzielone przeszklone 180°, z szybą tylną ogrzewaną i wycieraczką	350	350	•
Klapa tylna przeszklona z szybą tylną ogrzewaną i wycieraczką	0	-	-
Ściana prawa nieprzeszklona	•	-	-
Drzwi prawe odsuwane nieprzeszklone	1100	•	-
Drzwi prawe odsuwane z szybą stałą	1300	1300	•
Drzwi prawe odsuwane z szybą uchylną	-	-	300
Ściana lewa nieprzeszklona	•	•	-
Ściana lewa przeszklona z szybą stałą	300	300	•
Drzwi lewe odsuwane nieprzeszklone	-	1200	-
Drzwi lewe odsuwane z szybą stałą	-	1400	1400
Drzwi lewe odsuwane z szybą uchylną	-	-	1300
Pakiet przeszklenia całkowitego (m.in. z drzwiami prawymi i z drzwiami tylnymi 180° przeszklonymi)	2050	2050	•
Klapa dachowa z tworzywa	1500	-	-
Zewnętrzne lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane	•	•	•
Zewnetrzne lusterka boczne regulowanie elektrycznie i podgrzewane, składane	300	300	300
Zderzaki przednie i tylne pełne z wytrzymałego tworzywa - w kolorze szarym	•	•	•
Ochronne listwy boczne szare	•	•	•
Kierunkowskazy w kolorze białym	•	•	•
Lakier niemetalizowany	0	0	0
Lakier metalizowany	1300	1300	1300
Światła mijania włączane autmatycznie (na stałe)	100	100	100
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA - KABINA I DESKA ROZDZIELCZA			
Pakiet Klimatyzacja + RadioodbiornikMP3 Bluetooth® jack USB z wbudowanym wyświetlaczem	2900	2900	2900
Pakiet Klimatyzacja + Radioodtwarzacz CD MP3 Bluetooth® jack USB z wbudowanym wyświetlaczem	3400	3400	3400
Kierownica regulowana na wysokość	•	•	•
Automatyczne włączanie świateł oraz czujnik światła i czujnik deszczu	350	350	350
Klimatyzacja manualna	P / 4000	P / 4000	P / 4000
Ogrzewanie standardowe	•	•	•
Dodatkowe ogrzewanie zasilane paliwem (zbiornik 13l)	3500	3500	3500
Filtr przeciwpyłkowy	P	P	P
Szyby przednie opuszczane elektrycznie	•	•	•
Szyby przednie opuszczane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy	150	150	150
Gniazdo 12 V do podłączenia akcesoriów w konsoli centralnej (w zapalniczce - jeśli z pakietem dla palących)	•	•	•
Zestaw popielniczka i zapalniczka	70	70	70
Lampka sufitowa zapalana w momencie otwierania drzwi	•	•	•

RENAULT KANGOO Z.E. WYPOSAŻENIE

	KANGOO Z.E.		
	2-osobowe	2-osobowe	5-osobowe
	Komfort	Komfort Maxi	Komfort Maxi Combi
PROWADZENIE POJAZDU			
Układ kierowniczy ze wspomaganiem zmiennym elektrycznym	●	●	●
Komputer pokładowy	●	●	●
Regulator-ogranicznik prędkości	390	390	390
Czujniki wspomagające cofanie	690	690	690
Dźwiękowy sygnał oraz kontrolka informujące o niezapiętych pasach kierowcy	●	●	●
RADIOODTWARZACZE I KOMUNIKACJA			
Przygotowanie do instalacji radia (antena + wiązki przewodów)	●	●	●
Radioodbiornik MP3 Bluetooth® jack USB z wbudowanym wyświetlaczem	P	P	P
Radioodtwarzacz CD MP3 Bluetooth® jack USB z wbudowanym wyświetlaczem	P	P	P
Radioodtwarzacz CD MP3 Bluetooth® jack USB z oddzielnym wyświetlaczem (powiązany z nawigacją R-Link)	550	550	550
System multimedialno-nawigacyjny Renault R-Link	2390	2390	2390
Zestaw map całej Europy	400	400	400
SIEDZENIA			
Fotel kierowcy komfortowy, z regulacją wysokości	400	400	400
Składany fotel pasażera (tylko z ruchomą kratką działową)	500	500	-
Fotel kierowcy podgrzewany	590	590	-
Kanapa dla 3 pasażerów w drugim rzędzie	-	-	●
Kanapa dla 3 pasażerów w drugim rzędzie dzielona 1/3:2/3 składana	-	-	190
Tapicerka materiałowa TBD	●	●	●
WYGLĄD WNĘTRZA			
Zintegrowana wykładzina podłogowa z tworzywa (w kabinie)	●	●	●
Kierownica w kolorze ciemnografitowym	●	●	●
Dźwignia zmiany biegów w kolorze ciemnografitowym	●	●	●
ŁADOWNOŚĆ I PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA			
Schowek zamykany w desce rozdzielczej o pojemności 15 l w desce rozdzielczej	100	100	100
Półka pod dachem w kabinie	200	200	200
Schowek otwarty formatu A4 w górnej części deski rozdzielczej	●	●	●
Podłokietnik centralny z funkcją schowka między fotelami	250	250	250
Wykładzina z tworzywa w części ładunkowej	250	250	250
Częściowe wykończenie przestrzeni bagażowej	●	●	-
Pełne wykończenie przestrzeni bagażowej	500	500	●
Podłoga drewniana	990	990	-
Podłoga i ściany przestrzeni ładunkowej drewniane	2 490	2 490	-
Hak holowniczy	2500	-	-
Ścianka działowa nieprzeszklona	●	●	-
Ścianka działowa przeszklona	150	150	-
Ruchoma kratka działowa (tylko ze składanym fotelem pasażera)	400	400	-
Krata za drugim rzędem siedzeń	-	-	●
Punkty mocujące w ścianach bocznych	180	●	●
Ruchome punkty mocujące	-	290	-
Zabezpieczenie podwozie (tworzywo)	●	●	●
Fabryczne otwory do zamontowania bagażnika dachowego lub galeryjki dachowej	●	●	●
Oświetlenie przestrzeni ładunkowej	●	●	●

● = seryjne ○ = w opcji P = wyposażenie dostępne w opcji w ramach pakietu - = niedostępne

Niektóre opcje wymagają zamówienia dodatkowego wyposażenia opcjonalnego lub wykluczają się wzajemnie.
Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault

RENAULT KANGOO Z.E. DANE TECHNICZNE

SILNIK		Z.E
Silnik		Synchroniczny z uzwojonym wirnikiem
Paliwo		Prąd elektryczny
Moc maksymalna KM EWG (KM DIN) przy obr/min		44 (60)
Maksymalny moment Nm EWG przy obr/min		226 (-)
OSIĄGI		
Prędkość maksymalna (km/h)	Kangoo Z.E.	130
	Kangoo Z.E. Maxi (2/5-miejscowe)	130
0-100 km/h	Kangoo Z.E.	20,3
	Kangoo Epress Maxi (2/5-miejsowe)	22,4
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU		
Przełożenie przekładni redukcyjnej		9,3
AKUMULATOR TRAKCYJNY		
Typ Akumulatora		litowo-jonowy
Waga akumulatora (kg)		260
Pojemność energetyczna (kWh)		22
Napięcie znamionowe (V)		240-400
Czas ładowania (h)		6-9
Moc / maksymalny pobór prądu z sieci 220 V przy ładowaniu standardowym		3 kW / 16A
TRYBY ŁADOWANIA AKUMULATORA		
Standardowy tryb ładowania		Z Wall-Boxu, przewodem, prądem 16A
Awaryjny tryb ładowania		Z gniazdka domowego 220 V, przewodem, prądem 10 A
ZUŻYCIE PALIWA		
Zużycie znormalizowane (Wh/km)		155
POJEMNOŚĆ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ (dm^3 według normy ISO)		
Minimalna / Maksymalna		1,2 - 4,6

*NEDC: New European Driving Cycle





Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji i liczba samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny są cenami netto. Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu. Zużycie paliwa i emisja CO_2 określone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO_2 przez samochód. CO_2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. Samochody Renault podlegają recyklingowi, zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na www.renault.pl i w autoryzowanych punktach Renault.